

Furnizor: **S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**

R.C.: J40/5481/2017

CIF: RO37409960

C.S.: 313.900.000 lei

Adr.: Str. Turturelelor nr. 11A
Sector 3, Bucuresti

Cont : RO21 TREZ 7005 069X XX01 4531
Trezoreria Mun. Bucuresti

Cont: RO97 RNCB 0087 1575 4606 0001
Banca Comerciala Romana



Cumparator: **S.C. ALGORITHM**

CONSTRUCTII S3 SRL

R.C.: J40/8651/2017

Cod fiscal: RO37714360

Sediul: Sect.3, BASARABIA 256

Localit/Judet: BUCURESTI SECTORUL 3 / B

Contul: RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca: BANCA TRANSILVANIA

FACTURA

Cont Garantie

Seria:

Nr.doc.: 489

Data doc.: 06.09.2022

Nr. aviz insot. a mrf.:

Scadenta: 06.09.2022



Cota TVA : 19,00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei - 5(3*4)	Valoare TVA - lei - 6
1	LUCRARI CF CTR 259/ 25.01.2022	Buc	1,00	522.112,65	522.112,65	99.201,40
2	GARANTIE CF CTR 259/ 25.01.2022	Buc	-1,00	52.211,26	-52.211,26	0,00
TOTAL					469.901,39	99.201,40

SITUATIE LUCRARI NR 2/29.08.2022
CURS EURO 1EURO=4.8287

Intocmit: Conta02, CI:

Factura poate circula
si este valabila fara
stampil
conf. ar
din Ley
privind

Date privind expeditia

at:

itate

perat(a)

nsport:

Exped. s-a facut in prezenta noastra la

data de ora


Semnaturile.....

Total Valoare: 469.901,39

Total TVA: 99.201,40

Semnatura de
primire

Total de plata
569.102,79



SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 INTERPRETE Nr. 3889
 IESIRI 06 Luna 09 An 2022

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediu social: Bucuresti, Str. TURTURELELOR nr.11A, Modulul 16, Modulul 17,



CONSTRUIRE SI AMENAJARE INTERIOARA, RESTAURARE-CONSERVARE, MODERNIZARE,
 SCHIMBARE DE FUNCTIUNE, PENTRU HALA LAMINOR SI CORPURILE ANEXE SI UTILITATI
 Adresa: B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti
 Beneficiar: S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

Instalatii electrice - sisteme de sustinere cabluri electrice

SITUATIA DE LUCRARI NR 2/29.08.2022

Nr. Crt.	Articol operatiuni	UM	Cant	SL 1	SL2	Pret unitar material	Pret unitar manopera	Pret unitar manopera+m aterial	Valoare totala SL1	Valoare totala SL2
1	2	3	4			5	6.000	9.000		13
1.19	Sistem complet pentru degivrare rampa auto, cu termostiat, senzor de temperatura si cablu incalzit, alimentare 400V, putere 250W/mp, pentru o suprafata de aproximativ 40 mp. (Sistem Dev).	buc	1	1.0000		1.720.2890	0.000	1720.289		1.720.29
1.20	A se vedea pe plan unde se face degivrarea. Sistem complet pentru degivrare rampa auto, cu termostiat, senzor de temperatura si cablu incalzit, alimentare 400V, putere 250W/mp, pentru o suprafata de aproximativ 80 mp. (Sistem Dev).	buc	1	1.0000		3.440.5781	0.000	3440.578		3.440.58
1.21	A se vedea pe plan unde se face degivrarea. Sistem complet pentru degivrare rampa auto, cu termostiat, senzor de temperatura si cablu incalzit, alimentare 400V, putere 250W/mp, pentru o suprafata de aproximativ 50 mp. (Sistem Dev).	buc	1	1.0000		1.978.3324	0.000	1978.332		1.978.33
2.10	Pat de cabluri, din plasa de sarma sau tabla zincata perforata, inclusiv toate elementele de prindere si fixare, precum si schimbările de directie. (Latime x inaltime) 60x300 mm	m	2540	430.0000	610.0000	10.5000	5.250	15.750	6.772.50	6.405.00
2.11	Idem: 600x60 mm	m	1150	600.0000		22.1000	8.125	30.225	18.135.00	
2.18	Idem: 600x60 mm - asimilat cu pat din plasa de sarma 600x100 mm	m	325		180.0000	22.1000	0.000			3.978.00
3.00	Conductoare electrice, cabluri electrice și accesorii Cablu electrice din cupru cu întârziere la propagarea flăcării, 600 / 1000 V, pozat in tub de protecție sau pe pat de cablu, cu toate materialele de conectare și izolare si montare: tip CYFF 2x1,5 mm2	m	115		100.0000	0.5200	0.000	0.520		52.00
3.03	Idem: CYFF 3x1,5 mm2	m	7878		7.000.0000	0.6500	0.000	0.650		4.550.00
3.04	Idem: CYFF 3x2,5 mm2	m	25065		15.000.0000	0.8500	0.000	0.850		12.750.00
3.05	Idem: CYFF 3x4 mm2	m	6523		1.635.0000	2.0800	0.000	2.080		3.400.80
3.07	Idem: CYFF 4x1,5 mm2	m	2500		1.900.0000	1.2130	0.000	1.213		2.304.75
3.15	Idem: CYFF 5x6 mm2	m	2060		1.513.0000	5.1691	0.000	5.169		7.820.91
3.16	Idem: CYFF 5x10 mm2	m	2208		1.185.0000	7.4000	0.000	7.400		8.769.00

3.17	Cabluri electrice din cupru cu functionalitate in flacara de 90 minute, si fara degajare de halogeni, 600 / 1000 V, cu toate materialele de conectare si izolare si montare:	m	46		50.0000	2.1228	0.000	2.123	106.14
3.18	Idem de tip NHXH E90 3x1.5 mm2	m	13142		8,000.0000	2.2500	0.000	2.250	18,000.00
3.20	Idem de tip NHXH E90 4x2.5 mm2	m	12241		8,000.0000	3.1842	0.000	3.184	25,473.51
3.22	Idem de tip NHXH E90 4x10 mm2	m	680		500.0000	8.0225	0.000	8.023	4,011.25
3.26	Idem de tip NHXH E90 5x6 mm2	m	665		500.0000	6.3408	0.000	6.341	3,170.40
3.27	Cablu electric din cupru cu functionare in flacara, rezistent la foc 90 minute si fara degajare de halogeni, pentru comanda convertizoare de la DPS , cu toate materialele de conectare, izolare si montare: tip JEH(S)H E90 1x2x1.5 mm2 ASIMILAT CU E90 1x2x0.8 mm2	m	4065		200.0000	0.9800	0.000	0.980	196.00
4.00	Aparate electrice si accesorii								
	MONTAJ ECHIPAMENTE ELECTRICE PUSE LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR								
	Pat de cabluri, din plasa de sarma sau tabla zincata perforata, inclusiv toate elementele de prindere si fixare, precum si schimbările de directie. (Latime x inaltime) 60x600 mm	m		400		0.0000	8.125	8.125	3,250.00
	Pat de cabluri, din plasa de sarma sau tabla zincata perforata, inclusiv toate elementele de prindere si fixare, precum si schimbările de directie. (Latime x inaltime) 60x300 mm	m		1500		0.0000	5.250	5.250	7,875.00
					euro				euro
					Valoare decontata SL1			Valoare de decontat SL2	108,126.96
	Total				36,032.50				20,544.12
	TVA				6,846.18				128,671.08
	Total General				42,878.68				

BENEFICIAR
SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

@gmail.com