

ACT ADITIONAL NR. 3 din data de 29.05.2025
LA CONTRACTUL NR. 1972/26.03.2025

Partile:

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, corp C1, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8651/08.06.2017, avand CUI RO 37714360, cont bancar nr. RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dl. Liviu Adascalita, avand functia de Director General, denumita in cele ce urmeaza "BENEFICIAR"

Si

DIAMOND ART DESIGN S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pantelimon 82 B, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/7464/2021, avand cod unic de inregistrare 44172750, cont bancar nr. RO89BTRLRONCRT0CG8486401 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin administrator Voicu Vlad-George, denumita in cele ce urmeaza "EXECUTANT/ FURNIZOR"
Au hotărât încheierea prezentului Act Adicional la Contractul nr. 1972/26.03.2025, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se completeaza Anexele contractului nr. 1972/26.03.2025 cu elementele detaliate in Anexa 1 la prezentul Act Adicional.

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 29.05.2025, și face parte integranta din Contractul nr. 1972/26.03.2025, pe care il modifica in consecinta.



ANEXA 1
LA ACTUL ADITIONAL NR.3
AL CONTRACTULUI NR. 1972/26.03.2025

1. Placare :

- Placarea este realizata din mdf “shinnoki shadow eukalyptus” de la decospan belgia , rezistent la zgarieturi si umezeala.
- Prinderea se fa efectua prin bride din placa de lemn aglomerat ,prin agatare, taiate la 45 grade.

NR CRIT	DENUMIRE PRODUS	CANTITATE	U.M.	DIMENSIUNI (MM)	PRET/U.M.	TOTAL
1	PLACARI PERETI (MDF FURNIRUIT)	147	M.P.	CONFORM PROIECT	191.2	28106.4
2	PLACARI PERETI (SUPORT PAL)	147	M.P.	CONFORM PROIECT	111.38	16372.86
3	PREGATIRE MDF FURNIRUIT(BAIT+LAC)	147	M.P.	CONFORM PROIECT	70	10290
4	SISTEME FIXARE PANOURI	49.6	MP		100	4960
5	TRANSPORT	1	BUC		500	500
6	MANOPERA	147	MP		68.2	10025.4

2. Mese sala consiliu curbate:

- Pentru blaturi se foloseste acelasi mdf “shinnoki shadow eukalyptus”, dublate cu placa de lemn aglomerat cu aspect de lemn in ton cu mdf-ul, bordurate cu cant furnir identic cu mdf-ul.
- Cadrul de sustinere al meselor :
 - Realizat din placa de lemn aglomerata cu aspect de lemn in ton cu mdf-ul cu picioare reglabile pentru alinierea blaturilor in plan drept ,cu traseu pentru cablurile electrice.
 - Panoul din spate pe curb , este realizat din 2 panouri din lemn ceiba mulabil de 8 mm +furnir (17 mm) curbate in presa de inalta presiune.

- Frontul mesei curbe este realizat din 2 panouri ceiba de 8 mm + furnir (17mm) detasabile (usi batante cu balamale blum austria) , pentru permiterea accesului la cablurile electrice .
- Prizele pentru blaturi vor fi discutate ulterior daca vor fi achizitionate de catre noi.

Metraj si grosimi materiale :

- Masa podium pe curb va avea un blat de 37 mm (mdf furniruit + pal) cu un metraj de 8 mp de mdf eucalip si 8 mp pal aspect lemn .
- Cadru masa podium pe curb va contine pal aspect lemn 25 mp de 18 mm , spate 17 mm din placaj mulabil din 2 straturi (8 mm + 8 mm + 0.8mm furnirul) , insumand 18 mp de placaj mulabil , 18 mp furnir eucalipt.
- Masa conferinta mare va avea blat compus din mdf furniruit + pal de 37 mm avand 30 mp mdf eucalipt si 30 mp pal aspect lemn.
- Placarile peretilor vor fi realizate cu mdf furniruit de 19 mm grosime insumand 160 mp iar prinderea placarilor se va realiza pe un cadru de pal de 18 mm insumand 62 mp.
- Parapetii din zona podiumului vor fi realizati din mdf furniruit de 19 mm eucalipt insumand 60 mp .
- Blatul din zona monitoare va fi realizat din mdf furniruit de 19 mm eucalip si pal culoare lemn de 18 mm (37 mm total) insumand 7.2 mp mdf furniruit si 7.2 mp de pal culoarea lemnului.
- Cadrul de masa din zona monitoroarelor este realizat din mdf furniruit de 19 mm si pal 18 mm aspect lemn la interior , insumand 16 mp de mdf si 16 mp de pal .
- Cadru masa conferinta mare contine 33 mp de pal culoarea lemnului , curburile contin 42 mp placaj mulabil (8mm + 8mm + 0.8 mm furnirul) si 21 mp de furnir iar panourile pe drept au 16 mp de mdf de 19 furniruit eucalipt.
- Mesele podium , extremele curbate au blat grsime 37 mm (mdf 19 mm si pal 18 mm) au 24 mp mdf furniruit eucalipt si 24 mp pal culoarea lemnului.
- Cadrul meselor podium , contin 38 mp pal culoarea lemnului , panourile + usile pe curb (placaj mulabil 8 mm + 8 mm + 0,8 furnirul) au 19 mp placaj mulabil si 19 mp de furnir. Panourile si usile pe drept insumeaza 24 mp.

NR CRIT	DENUMIRE PRODUS	CANTITA TE	U.M.	DIMENSIUNI (MM)	PRET/U.M.	TOTAL
1	DESPARTITOR PODIUM	1	BUC	CONFORM PROIECT	9023	9023
2	MASA ZONA MONITORE	1	BUC	CONFORM PROIECT	6233	6233
3	MASA CONFERINTE MARE	1	BUC	CONFORM PROIECT	13103	13103
4	MESE STANGA DREAPTA	1	BUC	CONFORM PROIECT	9600	9600
5	MASA PODIUM PE CURB	1	BUC	CONFORM PROIECT	8033	8033
6	PARAPETI	1	BUC	CONFORM PROIECT	4301	4301
7	TRANSPORT	1	BUC	CONFORM PROIECT	500	500
8	MANOPERA	1	BUC	CONFORM PROIECT	14563	14563

	TOTAL					135.610,70
--	-------	--	--	--	--	------------

- **PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN EURO FARA T.V.A.**
- **TERMEN MAXIM DE LIVRARE si MONTAJ :** 14 Iulie 2025. Fiecare zi de intarziere pentru transmiterea comenzii sau plata avansului, din culpa Beneficiarului, se va adauga la termenul de livrare.
- **CONDITII DE PLATA :**
60% LA SEMNAREA CONTRACTULUI - garantat cu B.O. Avalizat
30% CU 10 ZILE INAINTE DE LIVRARE - garantat cu B.O. Avalizat
10% LA RECEPTIA CANTITATIVA

CONVENȚIE CADRU

de securitate și sănătate în muncă și prevenire, stingere incendii și protecția mediului

Prezenta CONVENȚIE CADRU stabilește condițiile generale de securitate și sănătate în muncă pentru personalul delegat al având personal specializat pentru activitatea de „**SERVICII DE MONTAJ PRODUSE FURNIZATE**”, în conformitate cu prevederile contractului nr./..... Zona de lucru:: Hala Laminor, sector 3 Bucuresti.

Prezenta CONVENȚIE CADRU se încheie astăzi

între:

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. – în calitate de beneficiar al contractului de prestări servicii - cu sediul în Bucuresti, bdul Basarabia, nr. 256, sector 3, reprezentata prin Director General – **Adascalita Liviu**,

și

DIAMOND ART DESIGN S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social în Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pantelimon 82 B, înmatriculata în Registrul Comertului sub nr. J40/7464/2021, având cod unic de înregistrare 44172750, cont bancar nr. RO89BTRLRONCRT0CG8486401 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin administrator Voicu Vlad-George, denumita în cele ce urmează "EXECUTANT/ FURNIZOR

În scopul prevenirii accidentelor de muncă și a situațiilor de urgență, unitățile sus menționate au convenit asupra următoarelor măsuri de securitatea muncii și situații de urgență la serviciile și lucrările de orice natură care se desfășoară în conformitate cu contractul încheiat.

Lucrările care fac obiectul prezentei convenții cadru de securitate și sănătate în muncă sunt stipulate contractul de prestări servicii încheiat între **S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.** și **DIAMOND ART DESIGN S.R.L.**

Obiectul prezentei CONVENȚII CADRU îl constituie condițiile generale și modul de acces la obiectiv, modul de executare de către personalul prestator al activității - cu respectarea prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

CONVENȚIA CADRU este elaborată în conformitate cu prevederile legale generale în vigoare și are drept scop stabilirea responsabilităților părților, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență, pentru execuția lucrărilor stipulate în contractul încheiat între **S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.** și **DIAMOND ART DESIGN S.R.L.**

1. Părțile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a următoarelor măsuri de securitate și sănătate în muncă:



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

- 1.1. Lucrările și serviciile care fac obiectul prezentei convenții cadru se referă strict la bunurile materiale aparținând unitatii fapt pentru care obligatoriu se vor respecta prevederile instrucțiunilor beneficiarului.
- 1.2. Lucrările și serviciile care fac obiectul prezentei convenții cadru se vor desfășura în baza unei forme organizatorice de lucru convenită cu prestatorul.
- 1.3. Personalul prestatorului nu este autorizat și nu va executa alte activități decât cele prevăzute în contractul de prestări servicii.
- 1.4. Personalul prestatorului va fi nominalizat în lista aprobată de **DIAMOND ART DESIGN S.R.L.**
- 1.5. Anunțarea eventualelor situații de urgență se face de către beneficiar prin mijloacele locale sau prin curier, către factorii responsabili.
- 1.6. Intervenția în cazul situațiilor de urgență se realizează de personalul unităților semnatare ale contractului conform reglementărilor în vigoare în limita competențelor stabilite.
- 1.7. Anunțarea, declararea, cercetarea și înregistrarea eventualelor accidente de muncă, care pot apare pe parcursul valabilității prezentei convenții, se vor face conform prevederilor Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006 și a Legii Asigurării la Accidente de Muncă și Boli Profesionale 346/2002 cu completările și modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare, înregistrarea făcându-se pe baza concluziilor stabilite în procesul verbal de cercetare. În cazul în care înregistrarea unui accident produs pe parcursul valabilității prezentei convenții nu se conciliază, dosarul va fi înaintat la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în vederea stabilirii modului de înregistrare a acestuia.
- 1.8. Fiecare din părțile semnatare este obligată să sesizeze unitatea colaboratoare dacă se observă că salariații acesteia nu respectă măsurile prevăzute de legislația în vigoare, iar cel sesizat se obligă să ia măsurile corespunzătoare pentru desfășurarea lucrărilor în deplină securitate și pentru prevenirea accidentelor de muncă.

2. Responsabilitățile S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

- 1.9. Să stabilească traseul și zonele de acces pentru personalul delegat, până la zona de lucru.
- 1.10. Să instruiască personalul delegat asupra pericolelor existente pe traseul de acces și în zona de lucru în scopul respectării tuturor indicațiilor, restricțiilor și avertizărilor existente la locurile de muncă.
- 1.11. Să întrerupă efectuarea serviciilor de către personalul delegat, dacă prin modul de lucru poate genera accidentarea sa sau a altor persoane.
- 1.12. Să întrerupă executarea lucrărilor și să evacueze din zona de lucru personalul delegat dacă acesta nu respectă prevederile legale și instrucțiunile prestatorului.
- 1.13. Să prezinte prestatorului condițiile existente (condițiile concrete ale zonei în cadrul căreia acesta își va desfășura activitatea), riscurile existente, mijloacele de apărare împotriva incendiilor, modul de acționare în caz de accidente sau incendii, limitele perimetrului marcat precum și obligativitatea respectării acestora, traseele de acces, parcare mijloacelor auto, programul de lucru, locurile de fumat .
- 1.14. Să informeze prestatorul asupra măsurilor transmise de beneficiar în domeniul sănătății și securității în muncă (convenții, plan de securitate, regulament de șantier, etc.).
- 1.15. Să controleze și să legitimeze, prin personalul propriu, lucrătorii prestatorului.

3. Responsabilitățile PRESTATORULUI

- 1.16. Sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalism si promptitudine cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
- 1.17. Sa supravegheze prestarea serviciilor si sa asigure atat resursele umane cat si instalatiile si echipamentele sau altele asemenea necesare in deplinirii obiectul contractului.
- 1.18. Sa asigure personal calificat si instruit, in conformitate cu legislatia in vigoare, in functie de specificul si natura lucrarilor de executat si sa desemneze o persoana care va urmari respectarea prevederilor din programul propriu de securitate, sanatate in munca si situatii de urgenta, va semnala abaterile si va propune punerea in conformitate.
- 1.19. Sa instruiasca si sa verifice personalul propriu privind aplicarea si respectarea instructiunilor specifice de securitate si sanatate in munca, de prevenire si aparare impotriva incendiilor si asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate inainte de inceperea executiei si pe fiecare etapa a lucrarilor;
- 1.20. Să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la supravegherea corespunzătoare a sănătății lucrătorilor proprii, prin medici de medicina a muncii, să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmează sa o execute și sa asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării .
- 1.21. Să înainteze beneficiarului Lista cu lucrătorii proprii care desfașoară activități în șantier;
- 1.22. Să prezinte, personalului cu drept de control al beneficiarului, legitimația de serviciu. Lucrătorii vor purta legitimația pe toata durata programului de lucru.
- 1.23. Să ia măsuri pentru autorizarea lucrătorilor proprii, pentru exercitarea meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica.
- 1.24. Prestatorul are obligația să asigure echipamente de munca fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor proprii.
- 1.25. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie exploatate de personal calificat, autorizat si instruit conform Prescriptiilor Tehnice ISCIR – stivuitoristi, macaragii, legatori de sarcina, manevrant nacela, liftier pentru lifturi de materiale;
- 1.26. Sa asigure pe santier schele agrementate tehnic si personal instruit pentru montare si verificare periodica. Sa respecte intru totul proiectele sau instructiunile de montaj ale schelelor si a celorlalte componente.
- 1.27. Viteza maximă de deplasare a autovehiculelor prestatorului pe drumurile interioare ale obiectivului va fi de max. 5 Km/h.
- 1.28. Prestatorul este obligat să asigure echipamente individuale de protecție, pentru lucrătorii proprii, adecvate riscurilor la care sunt expuși lucrătorii și să urmărească purtarea și folosirea acestuia de către personalul din subordine pe tot parcursul executării lucrărilor; să acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție
- 1.29. La executarea activitatilor este obligat să respecte legislația în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrările pe care le execută pentru salariații săi cât și pentru întreg personalul propriu cu drept de acces în zona de lucru. Să respecte traseul de acces stabilit, până în zona de lucru.
- 1.30. Să respecte reglementările specifice de aparare impotriva incendiilor .



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

- 1.31. Să asigure curățenia și deblocarea căilor de acces și circulație și a locurilor de muncă prin înlăturarea deșeurilor rezultate din activitatea proprie pe toata durata executarii lucrarilor.
- 1.32. Să-și însușească instruirea, la locul de muncă și să semneze procesul verbal de instruire.
- 1.33. Să nu efectueze alte lucrări decat cele care fac obiectul contractului .
- 1.34. Să asigure delimitarea zonei de lucru, marcarea și avertizarea acestora cu indicatoare de securitate adecvate ori de câte ori situațiile o impun.
- 1.35. Va lua permanent măsuri urgente pentru respectarea normelor de securitatea muncii, a ordinii și disciplinei în cazul în care beneficiarul sesizează deficiențe ce nu concordă cu prezenta convenție cât și cu legislația în vigoare.
- 1.36. Sa prezinte sub-prestatorilor riscurile la care sunt supusi salariatii acestuia in timpul desfasurarii activitatii stipulate in contractul de prestari servicii dintre cele 2 parti.
- 1.37. Sub-prestatorii răspunde din punct de vedere al securității si sanatatii muncii, de aparare impotriva incendiilor , de toate operațiile, lucrările, activitățile efectuate de personalul propriu.
- 1.38. Echipamentele de munca utilizate de personalul sub-prestatorului vor corespunde cerințelor esențiale/minimale de securitate prevăzute de reglementările legale în vigoare, cerință valabilă și pentru toate mijloacele de lucru utilizate ,precum și a EIP utilizate.
- 1.39. Sub-prestatorul este responsabil pentru accesul vizitatorilor si altor persoane straine in zona in care se lucreaza.
- 1.40. Prestatorul are obligatia anuntarii imediate către beneficiar a oricarui eveniment produs pe teritoriul acestuia.
- 1.41. În cazul apariției unor accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale în timpul executării lucrărilor ce fac obiectul contractului cercetarea acestora se face în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentei CONVENȚII.
- 1.42. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea accidentelor se vor face conform Legii 319/2006 și a HG 1425/ 2006(cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006,
- 1.43. In cazul in care apar situatii deosebite, inregistrarea accidentelor va fi stabilita de catre Inspectoratul Teritorial de Munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si a H.G. 1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare.
- 1.44. Cercetarea accidentelor in care sunt implicate ambele parti se va face de o comisie mixta.
- 1.45. Inregistrarea accidentelor de munca se efectueaza dupa avizare de catre societatea responsabila de producerea accidentului.
- 1.46. Prestatorul va respecta toate reglementarile legale, in special cele prevazute in HG 300/2006.
- 1.47. Prestatorul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru toate prejudiciile suferite de catre acesta din urma, ca urmare a nerespectarii obligatiilor vizand aplicarea si respectarea legislatiei privind securitatea muncii, si anume: Lucrul cu echipamente neomologate, neverificate si neautorizate; Folosirea pe santier a personalui neautorizat care exploateaza echipamente/ utilaje care intra sub incidenta ISCIR.
- 1.48. Prestatorul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru: folosirea pe santier a personalui neinstruit, inapt sa desfasoare activitatea pentru care este angajat si munca la negru, fara forme legale;



1.49. Consecintele si penalitatile aferente acestor neconformitati vor fi suportate de catre societatea care a incalcat legislatia;

4. Părțile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a următoarelor măsuri de sanatate si securitate in munca si prevenire si stingere incendii:

1.50. Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, circulatia mijloacelor de transport si a utilajelor prestatorului la locurile de munca preluate de acesta se vor stabili de catre beneficiar impreuna cu prestatorul. Pe aceste trasee se vor respecta de catre personalul prestatorului masurile de aparare impotriva incendiilor, precum si regulile de circulatie interioara specifice unitatii beneficiare.

1.51. Partile semnatare vor respecta obligatiile ce le revin conform prevederilor HG 300/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile-actualizata.

5. Responsabilitățile beneficiarului

1.52. Beneficiarul informeaza prestatorul asupra cailor de evacuare, acces, mijloace de stingere incendii, plan de evacuare.

1.53. Beneficiarul are obligatia de a elibera permisul lucrului cu focul in conditiile stabilite de lege.

1.54. Sa aduca la cunostinta prestatorului locul permis pentru fumat si sa il doteze corespunzator.

6. Responsabilitățile prestatorului

1.56 Prestatorul va realiza masurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, etc. care cad in sarcina sa si nu va incepe executarea operatiilor sau a lucrarilor respective decat dupa primirea permisului de lucru din partea beneficiarului. La lucrarile cu foc deschis acesta va lua toate masurile necesare pentru prevenirea incendiilor.

1.57 Prestatorul este obligat sa informeze lucratorii despre locul special amenajat pentru fumat.

7. Responsabilitati privind protectia mediului

Prestatorul este obligat sa respecte cerintele legii nr. 265/2006 pentru aprobarea oug nr.195/2005 privind protectia mediului

1.58. Asigura instruire pe linie de protectia mediului pentru toti angajatii proprii implicati in lucrare prin persoane numite special in acest scop si numeste un responsabil de lucrare.

1.59. Personalul prestatorului care intra in incinta Santierului este obligat sa respecte Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului precum si alte reglementari sau norme din domeniul protectiei mediului specifice, care le sunt aduse in mod expres la cunostinta.

1.60. La toate lucrarile se vor folosi doar materiale care nu pun probleme ecologice.

1.61. Toate utilajele folosite (masini, camioane, etc.) obligatoriu trebuie sa respecte standardele de emisie a noxelor conform reglementarilor in vigoare.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

- 1.62.** Este interzis sa se spele in apele naturale autovehicule, utilaje, etc., care contin uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianti sau alte substante periculoase.
- 1.63.** Este foarte important sa se elimine orice scurgere accidentala de uleiuri, combustibili, vopsele. In cazul producerii de incidente de aceasta natura se va proceda la indepartarea pamantului contaminat si inlocuirea lui cu pamant necontaminat. Gestionarea pamantului contaminat cade in sarcina Subsubantreprenorului si se face pe cheltuiala sa.
- 1.64.** Depozitarea uleiurilor, combustibililor, vopselelor se face in recipienti speciali depozitati in locuri amenajate pentru acest lucru. Recuperarea uleiurilor uzate se face tot in recipienti speciali.
- 1.65.** Sa sorteze deseurile rezultate in urma activitatii si sa le depoziteze in locurile special amenajate pentru fiecare sortiment in parte.
- 1.66.** La orice lucrare se vor evita emisiile de praf.
- 1.67.** La folosirea focului deschis (operatiuni de sudura) sa se evite aprinderea accidentala a unor materiale care prin fumul degajat la ardere sa aduca prejudicii mediului.
- 1.68.** In cazul lucrarilor care duc la modificarea cadrului natural sa se respecte cu strictete toate indicatiile privind modul de conservare a ecosistemelor in concordanta cu acordul si / sau autorizatia de mediu

8. Penalizari pentru incalcarile legislatiei in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca si pentru situatiile de urgenta

INCALCARILE LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI PENTRU SITUATIILE DE URGENTA	PENALIZARI (EURO)
Nepurtarea in mod repetat a Echipamentului Individual de Protectie general (casca protectie, vesta reflectorizanta, incaltaminte de protectie)	100
Nepredarea documentelor solicitate de catre Coordonatorul SSM	100
Cuplarea in prizele panourilor sau tablourilor electrice direct, fara stecher adecvat sau defect	200
Utilizarea de prelungitoare electrice defecte, innadite, uzate sau cu o sectiune a cablului mai mica de 2,5 mm sau subdimensionata	250
Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice sau substante psihotropice in santier, precum si prezentarea la munca sub influenta acestora-penalizare si excluderea din santier a lucratorului	500
Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi de iluminat, etc) – inclusiv numai deschiderea acestora	200
Utilizarea scarilor sau schelelor incomplete, defecte, in mod neadecvat sau montate necorespunzator	200
Lucrul la inaltime fara EIP specific activitatii sau fara dispozitive de tip "linia vietii" sau plase de protectie.	—200—
Lucrul pe platforme improvizate, instabile, cu risc de prabusire.	200
Utilizarea de utilaje, masini, scule sau dispozitive defecte sau cu aparaturile de protectie demontate sau nefunctionale	200
Utilizare de dispozitive de legare neadecvate sau defecte, precum si legarea necorespunzatoare a sarcinilor	500
Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi	200

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**

de iluminat) – inclusiv numai deschiderea acestora	
Legarea sarcinilor de catre persoane neautorizate	500

1.69. Plata sancțiunilor aplicabile se va efectua în situația de lucrări a prestatorului.

1.70. Penalitățile/sanctiunile se vor stabili pe baza unei note de constatare(anexa 1) care poate fi întocmită de către un reprezentant al beneficiarului(coordonator ssm,șef șantier, manager proiect, lucrător desemnat SSM, serviciul extern) care va fi adusă la cunoștință conducătorului locului de muncă din partea prestatorului.

Instruirea personalului prestatorului va fi consemnată într-un proces verbal semnat de prestator pentru confirmarea însușirii cunoștințelor, conform modelului anexat prezentei convenții cadru.

Prezenta convenție este valabilă pe toată perioada derulării lucrărilor care fac obiectul contractului, inclusiv a actelor adiționale ulterioare, acoperind și perioada de probe și de garanție.

Prezenta convenție s-a încheiat în (2) exemplare, din care:

- 1 exemplar la prestator,
- 1 exemplar la beneficiar.

ANEXA 1

**1. NOTA CONSTATATE – CONTROL INTERN SANTIER – Hala Laminor
NR...../.....**

2. DATA _____

3. TEMATICA VIZITEI:

Respectarea cerintelor legale in conformitate cu HG 300/2006, L319/2006

Utilizarea corespunzatoare a EIP de catre lucratorii din santier

Masuri de protectie colectiva

Organizarea activitatii SSM/SU

4. NECONFORMITATEA CONSTATATA SI SOCIETATEA RESPONSABILA

5. DOCUMENTE ATASATE _____

Intocmit,	Am luat la cunostinta- PRESTATOR	Vazut-



ALGORITHM CONSTRUCTII S3