

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE DE BUNURI MOBILE

Nr...../29.08.2025

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1 Societatea EUROPEAN WASTE TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul social in Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr.115, jud. Dolj, inregistrata la ORC Dolj, Romania, cu nr. J16/1972/2011, RO29336182, Tel. 0751192779, reprezentata legal de dl. Croitoru Marius Alin - Administrator, in calitate de Importator - Vanzator,

1.2 Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI 37714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin domnul Liviu Adascalita, având funcția de Director General in calitate de Cumparator,

II. DEFINITII

2.1 In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.contract – prezentul contract si anexele sale

b.importator-vanzator – EUROPEAN WASTE TECHNOLOGY S.R.L., importatorul si distribuitorul produselor NORD ENGINEERING SRL in Romania.

c. Producator- producatorul echipamentelor, masinilor, utilajelor si bunurilor furnizate de importatorul-vanzator- NORD ENGINEERING SRL-ITALIA

d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexe la prezentul contract, pe care Producatorul le fabrica.

e. zi - zi calendaristica; **an** - 365 de zile.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Vanzatorul se obliga sa vanda si Cumparatorul se obliga sa cumpere produsele stipulate in ANEXA 1, face parte integranta din prezentul contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnării acestuia de către ambele parti contractante, isi produce efectele pentru o perioada de 1 (un) an si se va prelungi automat pentru perioade succesive de 1 (un) an, daca nici o parte contractanta nu va trimite in scris o notificare prealabila in vederea încetării contractului, adresata celeilalte parti în termen de 30 (treizeci) zile.

V. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA

5.1. Valoarea contractului este mentionata in ANEXA 1 la prezentul contract.

5.2. In cazul in care prețul este exprimat în Euro, facturarea se va face in Lei la cursul de schimb valutar BNR din data facturarii.

5.3 Pretul contractului este ferm si ramane neschimbat pe parcursul intregii perioade de derulare a contractului.

VI. TERMENELE FURNIZARII

6.1. Termenul de livrare a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract va fi cel prevăzut pentru fiecare comandă în parte, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract.

6.3. După livrare se va încheia un proces-verbal de predare-primire.

VII. OBLIGAȚIILE PARTILOR

7.1 Obligațiile Importatorului-Vanzator

a. Importatorul-Vanzator se obliga sa furnizeze bunul ce constituie obiectul contractului, conforme cu specificatiile tehnice indicate in Oferta, intocmai cum sunt garantate de Producator.

b. Importatorul-Vanzator se obliga sa transmita catre Cumparator urmatoarele documente:

- facturi fiscale pentru avansuri si factura finala produs livrat si serviciile prestate;
- certificat de garantie pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract;
- declaratie de conformitate pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract;
- manual de utilizare pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract.

7.2 Cumparatorul se angajeaza sa cumpere bunul ce constituie obiectul prezentului contract, sa le receptioneze la o adresa care va fi comunicata ulterior si sa achite pretul dupa cum s-a convenit in anexele la contract.

7.3 CUMPĂRĂTORUL se obligă să efectueze reviziile periodice prevăzute de producător, conform termenelor și condițiilor menționate în certificatul de garanție, în unități service autorizate de acesta, pe toată perioada de valabilitate a garanției.

VIII. GARANTIA ACORDATA PRODUSELOR

8.1. Importatorul-Vanzator are obligatia de a garanta produsul furnizat prin contract si de asemenea, de a garanta ca produsul furnizat prin contract corespund calitativ cerintelor din oferta.

8.2 Perioada de garantie acordata produselor este cea stabilita de catre parti, adica de 24 luni de la receptia produsului.

8.3 Perioada de garantie a utilajului incepe la data semnarii procesului verbal de receptie.

8.4 Cumparatorul are dreptul de a notifica in maxim 5 zile lucratoare Vanzatorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

8.5 La primirea unei astfel de notificari, Importatorul-Vanzator are obligatia de a raspunde in termen de 5 zile lucratoare, de la primirea notificarii, termen conditionat de confirmarea producatorului.

Importatorul-Vanzator nu recunoaste nici o alta garantie, exprimata sau implicita (de comercializare sau de adecvare pentru utilizare) legala sau de orice alt tip.

8.6. Importatorul-Vanzator are obligatia de a remedia defectiunea in termen de 10 zile lucratoare si de a inlocui piesele defecte in termen de maxim 15 zile de la primirea notificarii fara costuri suplimentare pentru Cumparator, termene conditionate de confirmarea producatorului si livrarea pieselor de catre acesta. Piesele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie de un an care curge de la data inlocuirii produsului.

8.7. Importatorul-Vanzator raspunde pentru orice daune rezultate ca urmare a functionarii necorespunzatoare sau a defectelor de fabricatie, a produselor furnizate daca operatorul demonstreaza ca daunele au fost provocate fara culpa sa directa si producatorul confirma cele sustinute si demonstrate de Cumparator.

8.8 Prezenta garanție nu se aplică în cazul în care cumpărătorul nu este în gradul de a demonstra corectă întreținere și utilizare a produselor. Această demonstrație se va face pe baza certificatului de garanție emis de Vanzator care va cuprinde condițiile de acordare a garanției, în care se va specifica punctual care sunt produsele și serviciile cuprinse în garanție și ce nu, precum și modalitatea corectă de utilizare a acestora, cu condiția acceptării de către Producător.

8.9 Prezenta garanție anulează și substituie orice altă garanție a produselor și responsabilitate pentru daune directe și indirecte, pierderi, castiguri pierdute, cheltuieli și pentru orice nerespectare sau respectarea cu întârziere a obligațiilor. În orice caz, maxima responsabilitate a Importatorului-Vanzator nu poate depăși prețul contractual al produselor declarate defecte sau neconforme.

IX. TRANSPORTUL

9.1. Transportul produselor cade în sarcina Importatorului-Vanzator, fiind prevăzut în anexele prezentului contract.

X. FORTA MAJORA

10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau parțială - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră așa cum este definită de lege și constatată de o autoritate competentă, prin aviz. Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, calamitățile naturale, grevele, restricții legale, și orice alt eveniment care este în afara controlului părții care îl invocă.

10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 (cinci) zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

10.3. Dacă în termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI. INCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract încetează prin:

1. Îndeplinirea tuturor clauzelor și condițiilor prevăzute în contract și anexe
2. Acordul Părților, exprimat în scris, intervenit înaintea expirării duratei (inițiale sau prelungite) pentru care a fost încheiat;
3. Rezilierea de drept, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată de către oricare dintre Părți, dacă cealaltă Parte devine insolubilă sau este în incapacitate de plată, Partea care reziliază Contractul având dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte.

11.2. Prezentul contract poate fi reziliat dacă una dintre părți nu își respectă obligațiile sau le respectă cu o întârziere mai mare de 30 de zile. Partea lezată notifică partea reținută ca fiind responsabilă motivele pentru care consideră că obligațiile contractuale au fost încălcate și susceptibile de rezilierea contractului, dând un termen de 30 de zile pentru remediere. Acest termen este o perioadă de grație și rezilierea contractului este imposibilă, pentru partea lezată, în cazul în care partea reținută ca fiind responsabilă a remediat problema în acest timp. Totodată, dacă la expirarea celor 30 de zile partea reținută responsabilă nu a remediat problema, după ce a fost notificată de partea lezată, acesta din urmă poate considera

contractul încheiat, fără alte formalități preliminare și fără intervenția instanței competente. Se înțelege că, în cazul rezilierii contractului de către Importatorul-Vanzator pentru neplata prețului conform clauzelor din anexă, sumele plătite de cumpărător vor fi reținute de vânzător, cu titlu de daune interese.

11.3. Rezilierea totală sau parțială a contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între parti. Prevederile acestui capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

XII. CONFIDENTIALITATE

12.1 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, nr.121 din data de 28.03.2018, privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională în întreprinderile publice Partile convin asupra dreptului reciproc de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului U.E. 679/2016.

XIII. LEGEA APLICABILĂ

13.1 Prezentul contract este reglementat de legea română.


XIV. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

14.1. Orice neînțelegere între parti trebuie obligatoriu să se încerce soluționarea acesteia pe cale amiabilă.

14.2. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen de 15 zile de la solicitare, oricare dintre Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente din România.

ANEXE – PARTE INTEGRANTĂ A PREZENTULUI CONTRACT OFERTA

Prezentul contract a fost încheiat azi, 29.08.2025, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


CUMPARATOR

VANZATOR

- **Easy J2 FT 2500 (Fix pe sasiu)** alcatuit din:
 - Şasiu Volvo FE Electric (cu propulsie electrica) cu un număr de 3 (trei) axe, cu a treia axă în poziție posterioară;
 - Suprastructura Easy (robot) pentru golirea containerelor îngropate, semi-îngropate și de suprafață cu unic punct de prindere tip ciuperca specială F90;
 - Compactor fix pe sasiu cu un volum de 18mc;
- I. **Specificații tehnice Caracteristicile șasiului:**
 - Şasiu Volvo FE Electric (cu propulsie electrica) cu un număr de 3 (trei) axe, cu a treia axă în poziție posterioară cu următoarele caracteristici:
 - Tahograf digital pentru 2 șoferi pe zi;
 - Un număr de trei axe, din care a treia axă în poziție posterioară;
 - Sarcini axe:
 - ☐ a) axa față directoare: 8.000 kg;
 - ☐ b) axa spate 1, jumelată, motoare: 11.500 kg;
 - ☐ c) axa spate 2, simplă, liftantă, directoare: 7.500 kg;
 - A treia axă liftantă, cu roți unice cu direcție acționată electro-hidraulic;
 - Masa totală maximă autorizată (MTMA) 26.000 kg;
 - Sarcina utilă de 5000 kg;
 - Cutie de viteze automată cu 2 trepte în față și 1 treaptă marșarier;
 - Pas (distanța între axe) 3.900 mm + 1350, a treia axă viratoare în poziție posterioară;
 - Sistem de propulsie electric, cu putere maximă a motoarelor electrice de 225 kW (putere continuă) și cuplu maxim de 850 Nm;
 - Un număr de 3 baterii cu o putere totală de cca. 250 kW/h
 - Motorul prizei de forță (PTO) cu o putere continuă de 70 kW și o putere de vârf de 100 kW
 - Încărcare rapidă DC/lentă AC pentru bateriile autoșasiului – în 1,5 h/10h
 - Cuplu motor pentru priza de forță (PTO) – cuplu de vârf 530 Nm/cuplu continuu 270 Nm
 - Suspensie față pneumatică, cu perne de aer;
 - Suspensie posterioară pneumatică, cu perne de aer;
 - ABS și corector de frânare electronic (EBS);
 - Cabina scurtă, rabatabilă hidraulic la 60 grade;
 - Geamuri electrice;
 - Scaun șofer cu suspensie pneumatică;
 - Volan reglabil pe înălțime și înclinare;
 - Cruise control (sistem în motorul unui vehicul pentru menținerea vitezei constante);
 - Dotat în cabina de condus cu 2 monitoare color pentru a urmări fazele întregului ciclu de operare;

- Dotat cu camera video, poziționată în partea posterioară, pentru vizualizare în timpul manevrelor de marșarier și manevrelor pentru înlocuirea compactoarelor și/sau a benei pentru colectarea sticlei sau a dispozitivului de spălare;
- Sistem audio cu radio AM/FM cu funcție DAB;
- Echipament anti rozătoare;
- Aer condiționat.

Caracteristicile sistemului de manevrare pentru golirea containerelor de suprafață, dotat cu sistem de prindere tip ciuperca F90:

- utilaj automatizat, mono-operator, bilateral, pentru manevrarea containerelor suprafață de la 1,5 la 5 m³, cu dispozitiv de prindere tip ciuperca speciala F90, în vederea golirii acestora;
- sistem de individualizare și control cu telecamere;
- poziție de comandă pe locul șoferului;
- dotat cu o instalație de lubrifiere (gresare) centralizată;
- dotat cu un sistem electrohidraulic (electropompă), în gradul de a pune în mișcare întregul sistem de colectare, în caz de avarie la sistemul principal (defectarea motorului, pompelor hidraulice, etc);
- dotat cu un sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea, golirea și re poziționarea, în mod automat, a containerelor de suprafață, prevăzute cu același sistem de prindere tip ciuperca speciala F90;
- dotat cu sistem de geo-corelare, pentru optimizarea serviciului de colectare;
- dotat cu sistem de stabilizare pe ambele laturi ale utilajului care să nu depășească ecartamentul autovehiculului;
- dotat cu un contor în cabina de condus, care să măsoare timpul de funcționare, atât al sașului, cât și al utilajului propriu-zis;
- posibilitatea de a fi acționat atât în mod automat, cât și manual, în situații de urgență și de întreținere;
- scoaterea prizei de forță, făcută în mod automat, prin apăsarea pedalei de frânare sau dezactivarea frânei de staționare;
- instalația electrică (24 V) realizată în baza normelor în vigoare a autovehiculelor;
- cablaje cu cabluri de culori diferite sau numerotate pentru o identificare ușoară, în caz de reparație;
- toate terminațiile furtunurilor hidraulice dotate cu racorduri filetate și/sau racorduri cu prindere rapidă, ușor demontabile.
- compatibil cu containerele de suprafață dotate cu dispozitiv de prindere tip ciuperca speciala F90, aflate în proprietatea/dotarea autorității contractante.

Caracteristicile compactorului:

- capacitate de 18 mc, pentru golirea deșeurilor din containerele de suprafață
- compactorul permite captarea și golirea lichidelor rezultate din colectarea și compactarea deșeurilor municipale;
- compactorul are o capacitate de 18 mc iar golirea acestuia se realizează prin basculare, atât în mod automat sau semiautomat cât și în mod manual.
- secțiunea compactorului, realizată din oțel cu grosimea de 3 mm.

- instalația electrică (24 V) realizată în baza normelor în vigoare a autovehiculelor, cablaje cu cabluri de culori diferite sau numerotate pentru o identificare ușoară, în caz de reparație;
- toate componentele funcționale, de siguranță și control (rezervor de ulei hidraulic, distribuitoare, valve, electrovalve, manometre, siguranțe relee, etc.) sunt ușor accesibile.
- toate terminațiile furtunurilor hidraulice dotate cu racorduri filetate și/sau racorduri cu prindere rapidă, ușor demontabile;
- toate legăturile electrice realizate cu conectori electrici ce pot fi deconectați și reconectați cu ușurință;
- dispozitiv automat pentru regenerarea circuitului hidraulic al cilindrilor de compactare.
- dispozitiv pentru semnalizarea compactorului plin și pentru inversarea sensului de mers a presei.
- posibilitatea de a fi acționat atât în mod automat, cât și în mod manual, în caz de nevoie.
- utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (nediferențiat, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticla/doze aluminiu, etc.)

Sistemul de încărcare și compactare :

- compus dintr-o gura de încărcare compatibilă cu containerele de suprafață, cu unic punct de prindere tip ciuperca specială F90 și un sistem de compactare cu sertar.
- gura de încărcare și a dispozitivului de compactare sunt realizate din metal anti uzură, cu duritate de 400 Brinnell și grosime de circa 3 mm.
- bazinul de încărcare este protejat de un dispozitiv cu închidere și realizat dintr-un grilaj metalic glisant, cu acționare electrohidraulică.

Sistemul de descărcare (ușa de descărcare a deșeurilor):

- acționată atât în mod automat sau semiautomat, cât și manual.
- fixată printr-un sistem de balamale, pe structura superioară a compactorului; unghiul de deschidere garantează descărcarea normală a deșeurilor;
- îmbinarea ușă/compactor reține levigatul rezultat din colectarea deșeurilor.
- dotată cu susținere mecanică de siguranță pentru blocarea în deschidere a ușii în timpul operațiunilor de întreținere/reparație.
- eliminarea deșeurilor se realizează prin ridicarea (deschiderea) ușii posterioare și rabatarea compactorului.
- Instalația hidraulică:
 - o toate componentele sunt amplu dimensionate, de maximă încredere și cu prestații ridicate.
 - o conexiunile hidraulice nu permit infiltrarea gunoaielor în instalație.
 - o furtunurile rigide și flexibile ce formează instalația sunt ușor accesibile în timpul operațiunilor de reparație și nu interferează în niciun fel cu dispozitivele în mișcare, pentru a evita ruperi sau provocarea de daune acestora .

PRET: 547.328,00 euro fara TVA;

Avans 10% garantat cu Bilet la Ordin Avalizat ;

Termen de garantie: 24 de luni;

Termen maxim de livrare: 28.09.2025 (maxim 30 zile);

Termen de plata : 15 zile de la data livrării, finalizata cu semnarea procesului verbal;

Costul de livrare este inclus in pretul oferat.